



**DILMAK MAKİNA**  
TEKSTİL TERBİYE MAKİNALARI

[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)

[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)

[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)

[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)



[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)

[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)

Güven

KaLite

Teknoloji

Yüksek Performans



**DILMAK MAKİNA**  
TEKSTİL TERBİYE MAKİNALARI



## KIZGIN YAĞ SİRKÜLASYON TANKI



### ÖZELLİKLERİ

Gövde sacı 3 mm  
 Kapasite 3 ton  
 Çap 1300 mm  
 Boy 2500 mm  
 Dozaj pompası SDY-5 1.5 kw  
 Sirkülasyon pompaları  
 KYP 80-7,5 KW 2800 devir  
 Emiş flanşı DN100 PN 16  
 Basma flanşı DN80 PN 16

HOT OIL CIRCULATION TANK  
 PROPERTIES

Shaft plate 3 mm  
 Capacity 3 tonne  
 Diameter 1300mm  
 Length 2500 mm

Dozage pump SDY-5 1.5 kw  
 Circulation pump KYP 80-7.5 kw 2800 period  
 Absorption flange DN100 PN16  
 Discharge flange DN80 PN16

## KIZGIN YAĞ KAZAN GÖVDESİ



### ÖZELLİKLERİ

1 ton kapasiteli kızgın yağ kazanı

HOT OIL BOILER SHAFT  
 PROPERTIES

Capacity of 1 tonne hot oil boilers

## KIZGIN YAĞ KAZANI OTOMASYON PANOSU



## ÖZELLİKLERİ

ISITICILAR 16 KW 380 V 63 ADET  
POMPALAR 7.5 KW 1400 D/D İNVERTÖRLÜ  
PT 100 2 ADET  
PLC EKРАН 10.4. İNC RENKLİ  
PLC LS ANALOK MODÜLLÜ  
PANO KABİNİ  
1250 A KOMPAK ŞARTEL 3 ADET  
BAKIR BARA SİSTEMİ  
ORANSAL ISITMA SİSTEMİ DİNMER  
21 ADET ORANSAL AYARLI 100 A DİNMER

HOT O L BO LER OTOMOC ON PANEL  
PROPERT ES  
Heaters 16 kw 380 v 63 piece  
Pumps 7.5 kw 1400 D/D inverter  
PT100 2 piece  
PLC screen 10.4 inc colourful  
PLC LS analog modular  
Panel cabinet  
1250 A compact sarterl 3 piece  
Copper bar system  
Modulating heat system Dinmer  
21 piece modulating regulated 100 A Dinmer

## KIZGIN YAĞ KAZAN GÖVDESİ



HOT O L BO LER SHAFT  
PROPERT ES  
Shaft plate 8 mm  
Minites, tuming with a capacity of 1 tonne oil  
200.000 Kcal  
Diameter 1150 mm  
Length 1000 mm  
2" resistance  
16 kw total power 1024.5 kw  
7.5 kw pump hours 120 tonne capacity  
Machine on 2 pieces  
meter on the machine 1 piece on/off valf maximum  
Degree open for pressure control  
For on the machine valve  
1 piece pressure  
The machine for pressure 1 piece monometer.  
Machine pump absorption is 1 piece valve and this pressure 1 piece valve bulb pump for error.  
All heat material is on the panel.  
All operation is protect amd must flow protection.  
Pump error to see panel screen.  
you can be max 200 °C heat start.

Gövde sacı 8 mm  
Dakikada 1 ton yağ çevirme kapasiteli  
200.000 Kcal  
Çap 1150 mm  
Boy 1000 mm  
2" RESİSTANS  
16 KW TOPLAM GÜÇ 1024.5 KW  
7.5 KW POMPA SAATTE 120 TON KAPASİTE  
MAKİNA ÜZERİNDE 2 ADET PT 100 ISI  
ÖLÇER MEVCUT MAKİNA ÜZERİNDE  
1 ADET ON/OFF VANA MAKSİMUM  
DERECEDE AÇMASI İÇİN BASINÇ KONTROL  
MAKİNA ÜZERİNDE VANAYI AÇMASI İÇİN  
1 ADET DANFOZ BASINÇTA  
MAKİNA ÜZERİNDE BASINCI GÖREBİLMESİ  
İÇİN 1 ADET MANOMETRE  
MAKİNA POMPA EMİŞTE 1 ADET VANA VE BASINÇTA 1 ADET VANA  
KÜRESEL POMPA ARIZA İÇİN  
POMPA 3 TON TANKIN ALT NOKTASINDAN KIZGIN YAĞI ALIP 1 TON  
TANKIN ALT NOKTASINDAN BASAR.  
TÜM ISITMA EMNİYETLERİ PANODA MEVCUTTUR.  
TÜM DİNMERLERDE KORUMA VE FAZLA AKIM KORUMASİGORTALARI  
MEVCUTTUR.  
EKRANDAN POMPA HIZI İTENİLDİĞİ DEVİR OLARAK GİRİLEBİLMEKTEDİR.  
POMPA ARIZA EKRANDA GÖRÜLÜR.  
DİNMERLER ZAMANSAL OLARAK SIRALAMALI DEVREYE SOKULACAKTIR.  
İSTENİLEN ISIDA ÇALIŞTIRILABİLİR.  
MAX. 200 °C



**DILMAK MAKİNA**  
TEKSTİL TERBİYE MAKİNALARI

[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)

[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)


[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)

[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)



[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)

[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)



**DILMAK MAKİNA**  
TEKSTİL TERBİYE MAKİNALARI



Isıso San. Sit. H Blok No:6  
Esenyurt / İSTANBUL - TÜRKİYE  
Tel: +90 Tel:(+90 212) 623 04 45  
Fax:(+90 212) 623 04 46  
[www.dilmakmakina.net](http://www.dilmakmakina.net)  
[cetin@dilmakmakina.net](mailto:cetin@dilmakmakina.net)

